

# Delock Adaptor activ mini DisplayPort 1.4 la HDMI Adaptor 4K 60 Hz (HDR)

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui monitor HDMI la sistemul dvs. printr-o interfață gratuită mini DisplayPort. Adaptorul acceptă o rezoluție de până la 4K Ultra HD la 60 Hz și este compatibil în sens invers cu Full HD 1080p.

### Adaptor activ

Adaptorul oferă o conversie activă, așadar este potrivit și pentru plăcile grafice care nu sunt capabile să emită semnale DP++.

**Nr. 65302**

EAN: 4043619653027

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x mini DisplayPort tată >
  - 1 x HDMI-A mamă
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 și High Speed HDMI specificație
- Convertor activ, pentru carduri grafice cu ieșire DP și DP++
- Direcție semnal: intrare mini DisplayPort > ieșire HDMI
- Grosime cablu:
  - Linia de date 32 AWG
  - Linia de alimentare 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Conectori: placat cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 18 Gbps
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- 1 x miez de ferită

- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: negru

---

## Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil

---

## Pachetul contine

- Adaptor mini DisplayPort la HDMI

---

## Imagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
----------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Data transfer rate:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG data line 28 AWG power line
Colour:	gri / negru
Diametru cablu:	5 mm