

Delock Adaptér z Active USB Type-C™ na HDMI, 4K, 60 Hz (HDR)

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Adaptér podporuje rozlišení až do 4K Ultra HD při 60 Hz a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.

Aktivní adaptér

Adaptér nabízí aktivní konverzi, a proto je vhodný i pro grafické karty, které nejsou určeny pro výstup signálů DP++.



Číslo produktu 65400

EAN: 4043619654000

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec >
 - 1 x HDMI-A samice
- Chipset: Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI
- Aktivní konvertor, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Směr signálu: USB Type-C™ vstup > HDMI výstup
- Průřez kabelu:
 - 32 AWG datové vodiče
 - 24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Konektor: pozlacený
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- 1 x feritové jádro

- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
--------------	---

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Fresco Logic FL7102 Parade PS186
Rychlost přenosu dat:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	20 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Barva:	šedá / černá
Průměr kabelu:	5 mm