

Delock USB Type-C™ adapter na Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps s ulazom za napajanje bijela

Opis

Delock adapter proširuje stolno ili prijenosno računalo za jedno mrežno sučelje pomoću USB Type-C™ sučelja. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.

USB napajanje (USB PD 2.0) podržava do 60 W

Ovaj adapter ima USB Type-C™ ulaz za napajanje. Ako je ovaj ulaz spojen na glavni uređaj, kao što je MacBook, punit će do 60 W tijekom rada.



Predmet br. 65402

EAN: 4043619654024

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
 - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Skup čipova: Realtek RTL8153, VIA VL100
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava buđenje na LAN (WOL)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s

kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom

- Podržava 9k Jumbo okvire
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 60 W
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: bijela
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 11,5 cm

Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Mac OS 10.15.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 ili noviji Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
LED indikator:	2 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
priključak 3:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Brzina prijenosa podataka:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

Physical characteristics

Boja:	bijela
-------	--------