

Delock Adaptador DisplayPort 1.2 macho > HDMI hembra 4K pasivo negro

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de, por ejemplo, un monitor HDMI a través de una interfaz DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución Ultra-HD (4K) y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p.



Número de elemento 65685

EAN: 4043619656851

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: DisplayPort 20 pines macho > HDMI A 19 pines hembra
- Conjunto de chips: NXP PTN3381D
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Convertidor pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (dependiendo del monitor y el sistema)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Dimensiones incluido el conector (LxANxAL): aprox. 57 x 22 x 14 mm
- Carcasa de plástico con armazón metálico interno
- Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores


Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DisplayPort DP++ disponible

Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort a HDMI

Image



General

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|-------------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A hembra |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Conjunto de chips: | NXP PTN3381D |
| Converter type: | passive (level shifter) |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Carcasa color: | negro |
| Acabado del conector: | níquel |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Shielding: | metal |