


# Delock SATA-kontakt med NSS-funktion och metallklämma

## Beskrivning

Denna kontakt från Delock är lämplig för SATA- eller SSD-hårddiskar. Den kan integreras i ett system, exempelvis för användning med mobilställ. Den patenterade [NSS-teknologin \(= Non Scratch SATA\)](#) har en integrerad fjädermekanism på en av de 22 stiftsidorna, vilket säkerställer utmatning av hårddisken. Hårddisken måste därför fixeras i en ram, annars matar kontakten ut hårddisken omgående. Tack vare NSS-teknologin skyddas kontakten varje gång som hårddisken förs in, eftersom den skyddar kontakterna från att skrapas mot.

Dessutom har kontakten en metallklämma som säkerställer att SATA-kabeln klickar korrekt och säkert på plats. Kablarna är därmed säkrade till kontakten och kommer inte att lossna vid vibrationer.



**Artikelnummer 65695**

EAN: 4043619656950

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

- Fjädermekanism (NSS)

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SATA 22-stifts hona (NSS-kontakt) >
  - 1 x SATA 22-stifts hane med metallklämma
- Skyddar din SSD eller HDD i upp till 50 000 anslutningar.
- Skruvtyp: M3
- Mått (LxBxH): ca. 48,72 x 26,65 x 5,80 mm
- Färg: svart

## Paketets innehåll

- Kontakt

## Bilder



## Interface

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x SATA 22-stifts hona (NSS-kontakt)    |
| Kontakt 2: | 1 x SATA 22-stifts hane med metallklämma |

## Physical characteristics

|           |          |
|-----------|----------|
| Skruvtyp: | M3       |
| Längd:    | 48,72 mm |
| Width:    | 26,65 mm |
| Height:   | 5,80 mm  |
| Färg:     | svart    |