

Delock Set HDMI proširivača preko Cat.6 kabela 4K 30 Hz

Opis

Ovaj set HDMI proširivača tvrtke Delock može prenositi video/audio signale visoke razlučivosti i IC upravljački signal preko jednog mrežnog kabela. Pri rezoluciji 4K 30 Hz moguće su udaljenosti do 40 m, a pri razlučivosti 1080p može se postići 70 m. Set ima široku primjenu u konferencijskim sobama, za edukaciju na daljinu ili na velikim ekranima.

HDMI izlaz petlje

Predajnik ima HDMI izlaz petlje, tako da se signal može kaskadno prebaciti na sljedeći proširivač ili monitor.

Napajanje preko kabela (PoC)

Set podržava napajanje preko kabela (PoC) te stoga samo odašiljač zahtijeva napajanje. Prijemnik se napaja preko mrežnog kabela i stoga se može koristiti fleksibilnije.

Navojni DC priključak

Napajanje s navojnim priključkom omogućuje sigurnu i pouzdanu vezu – idealno za profesionalne instalacije kako bi se izbjeglo slučajno isključivanje.



Predmet br. 65832

EAN: 4043619658329

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak Odašiljač:

Ulaz:

1 x HDMI-A ženski

1 x DC 12 V priključak za napajanje navojni

Izlaz:

1 x RJ45 ženski

1 x HDMI-A ženski

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (IR)

- Priključak Prijemnik:

Ulaz:

1 x RJ45 ženski

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (IR)

Izlaz:

1 x HDMI-A ženski

- Prijenos audio i video signala
- Prijenos infracrvenih signala 30 - 60 kHz
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava EDID i HDCP
- Podržava PoC (Power Over Cable)
- Utrošak snage: maks 3,0 W
- Metalno kućište
- Opcija ugradnje na zid
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 69 x 17 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- HDMI kabel
- Jedan Cat.5e ili Cat.6 mrežni kabel

Sadržaj pakiranja

- HDMI predajnik
- HDMI prijamnik
- Infracrveni predajnik
- Infracrveni prijemnik
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Postavljanje na zid
----------------	---------------------

Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A ženski
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski
priključak 3:	1 x priključak za istosmjerno napajanje
priključak 4:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal