


# Delock Επέκταση Mini PCI Express / mSATA αρσενικό > κάρτα ανύψωσης υποδοχής με εύκαμπτο καλώδιο 13 εκ.

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις mSATA ή Mini PCI Express. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα mSATA / Mini PCI Express, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση βλάβης στη διεπαφή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια επαφής.



**Αρ. προϊόντος 65837**

EAN: 4043619658374

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x mSATA 52 ακίδων / Mini PCI Express αρσενικό >
  - 1 x mSATA 52 ακίδων / θύρα Mini PCI Express
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  - PCB αρσενικός σύνδεσμος περ. 37 x 30 x 3 mm
  - PCB σύνδεσμος υποδοχής περ. 37 x 30 x 5 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 13 cm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη θύρα Mini PCI Express ή mSATA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας Mini PCI Express / mSATA

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
-----------------------------	---

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x mSATA 52 ακίδων / Mini PCI Express αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x mSATA 52 ακίδων / θύρα Mini PCI Express

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	13 cm
Μήκος:	37 mm
Width:	30 mm
Height:	5 mm