

Delock Adaptor USB Type-C™ PD cu indicator OLED pentru tensiune și amperaj – bidirecțional

Descriere scurta

Acest adaptor USB-C™ PD cu afișaj OLED de la Delock este utilizat pentru citirea amperajului și a tensiunii în timpul procesului de încărcare sau al transmiterii datelor. Adaptorul funcționează în ambele direcții, astfel încât sursa de alimentare să poată fi conectată la portul tată USB Type-C™, precum și la portul mamă USB Type-C™. Afișajul OLED arată amperajul și tensiunea curentă a dispozitivului conectat. O săgeată suplimentară indică direcția fluxului de putere.



Nr. 65844

EAN: 4043619658442

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Notă

Rețineți că afișarea amperajului poate să accepte doar valori de măsurare exacte de până la 2,4 A. Acuratețea cuprinsă între 2,4 A - 3,4 A poate fi imprecisă. Peste 3,5 A adaptorul se va opri automat.

Detalii tehnice

- Conectori:
1 x USB Type-C™ tată >
1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)
- Afișaj OLED pe două rânduri
- Acceptă funcția de încărcare și transferul de date în ambele direcții
- Indicarea tensiunii și a amperajului în același timp
- Rată de transfer a datelor de până la SuperSpeed USB 5 Gbps
- Pentru tensiuni directe de până la 20 V
- Indicație amperaj până la 3,4 A
- Culoare: argintiu
- Dimensiuni, inclusiv conector (Lxlxî): aprox. 62 x 20 x 8 mm

Cerinte de sistem

- Un port USB Type-C™ mamă disponibil

Pachetul contine

- Adaptor USB cu indicator V / A

Imagini



General

Indicator cu LED:	Afișaj OLED pe două rânduri Indicarea tensiunii și a amperajului în același timp
-------------------	---

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB Type-C™ mamă

Technical characteristics

Voltage:	Pentru tensiuni directe de până la 20 V
----------	---

Physical characteristics

Lungime:	62 mm
Width:	20 mm
Height:	8 mm
Colour:	argintiu