

# Delock Adaptateur SMC femelle > SMA mâle

## Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



**N° produit 65854**

EAN: 4043619658541

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur :
  - 1 x SMC femelle >
  - 1 x SMA mâle
- Matériau du boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- VSWR : 1,45 / 1 GHz
- Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C
- Longueur : env. 22 mm
- Diamètre : env. 8 mm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port SMC libre

## Contenu de l'emballage

- RF Adaptateur

### Interface

Connecteur 1:	1 x SMC femelle
Connecteur 2:	1 x SMA mâle

### Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

### Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diamètre:	8 mm
Longueur:	22 mm