


Delock SMC αρσενικό για πτύχωση RG-174 / RG-316

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικών συχνοτήτων.



Αρ. προϊόντος 65859

EAN: 4043619658596

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMC αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Υλικό περιβλήματος: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,3 / 3 GHz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -55 °C ~ 155 °C
- Μήκος: περ. 18,8 mm
- Διάμετρος: περ. 6 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα SMC

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας RF



Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMC
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,3 / 3 GHz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Cable type:	RG-174 RG-316
Diameter:	6 mm
Μήκος:	18,8 mm