

Delock USB mikrofon s bazom i dodirnim gumbom za stišavanje

Opis

Ovaj USB mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za prenošenje govora i glasa. Gumirana baza sprječava klizanje, a savitljivi držač omogućava savijanje u željenom smjeru. LED prsten pokazuje da je mikrofon spreman za rad preko plave ili crvene lampice, a dodirni gumb za stišavanje može se koristiti za prekid zvuka mikrofona.



Predmet br. 65868

EAN: 4043619658688

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški
- Osjetljivost: -37 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 70 Hz - 15 kHz
- Impedanca: 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 48 kHz
- Dodirni gumb za stišavanje
- Savitljivi nosač
- Statusni LED
- Gumirana baza
- Boja: crno
- Duljina kabela: oko 1,7 m
- Mjere (DxŠxV): oko 140 x 60 x 60 mm
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikrofon
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| priključak: | 1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški |
|-------------|---------------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|---|
| Frequency range: | 70 Hz - 15 kHz |
| Impedancijaa: | 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz |
| Napon: | USB Bus powered (no additional power supply required) |
| Sensibility: | -37 dB +/- 3 dB |
| Kvaliteta uzorka: | 16 Bit / 48 kHz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------|--------|
| Duljina kabela: | 1,7 m |
| Duljina: | 140 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 60 mm |
| Boja: | crne |