

Delock Microfon condensator omnidirecțional de masă pentru conferință cu 3,5 mm mufă stereo tată, cu 3 pini.

Descriere scurta

Acest microfon de masă de la Delock este potrivit pentru utilizarea în conferințe. Directivitatea omnidirecțională și conică asigură că sunetul este capturat optim și, prin urmare, are o gamă largă și este ideal pentru înregistrarea interviurilor, conferințelor, orelor etc. Poate fi conectat la orice PC sau laptop prin conectorul jack stereo cu 3 pini. Adaptorul cu 4 pini inclus în livrare permite, de asemenea, conectarea la o tabletă sau un smartphone.

**Nr. 65873**

EAN: 4043619658732

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
- Adaptor în Y:
 - 1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA) >
 - 1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
 - 1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căști
- Directivitate: omnidirecțională
- Impedanță: 2,2 kOhm
- Sensibilitate: -32 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 100 Hz - 10 kHz
- Dimensiunii (Ø x Î): aprox. 60 x 15 mm
- Greutate: cca 65,5 g
- Lungime cablu: aprox. 2,5 m


Cerinte de sistem

- Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm

Pachetul contine

- Microfon
- Adaptor în Y

Imagini



Interface

connector:	1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
Conector 1:	1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA)
Conector 2:	1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
connector 3:	1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căști

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Impedance:	2.2 kOhm
Sensibility:	-32 dB +/- 3 dB
Directivity:	omnidirecțională

Physical characteristics

Weight:	cca 65,5 g
Cable length:	2,5 m
Diameter:	60 mm
Height:	15 mm