

# Delock SMC żeński > SMC, wtyk żeński, do zabudowy panelowej

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



### Numer artykułu 65874

EAN: 4043619658749

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMC żeńskie >
  - 1 x SMC, wtyk żeński, do zabudowy panelowej
- Materiał obudowy: pozłacany mosiądz
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura robocza: -55 °C ~ 155 °C
- Długość: ok. 18,8 mm
- Średnica: ok. 6,4 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem SMC

## Zawartość opakowania

- RF Adapter

## Interface

Złącze 1:	1 x SMC żeńskie
Złącze 2:	1 x SMC, wtyk żeński, do zabudowy panelowej

## Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Pozłacany mosiądz
Diameter:	6,4 mm
Długość:	18,8 mm