

Delock WLAN 802.11 b/g/n Antena macho RP-SMA 3 dBi omnidireccional fija con cable de conexión RG-174 1,5 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de la banda de 2,4 GHz en interiores y exteriores. Es completamente compatible con Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz y ISM 2,4 GHz.



Número de elemento 65891

EAN: 4043619658916

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conector: 1 x macho RP-SMA
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Intervalo de frecuencias: 2,400 - 2,483 GHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Montaje a rosca
 - Tipo de tornillo: M8
 - Longitud del hilo: 14 mm
 - Diámetro del orificio de montaje: 10 mm
- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,5 m

- Potencia de transmisión: 50 W
- Dimensiones (Ø x AL): aprox. 47 x 14 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho RP-SMA
------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.483 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Thread length:	14 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	1,5 m
Diameter:	47 mm
Height:	14 mm
Thread type:	M8