

Delock Προσαρμογέας HDMI-A αρσενικό > VGA θηλυκό με ήχο

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης VGA σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI του συστήματος. Επιπλέον, είναι δυνατό να μεταφέρει ηχητικά σήματα μέσω της θύρας Στερεοφωνικής υποδοχής.



Αρ. προϊόντος 65895

EAN: 4043619658954

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
 - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
- Chipset: CH7101
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Σύνδεσμος VGA χωρίς παξιμάδια
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος VGA
- Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει μόνο μία σύνδεση με οθόνη VGA
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47 x 23 x 23 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή VGA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε VGA

Εικόνες



General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
-----------------------------	---

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	CH7101
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο