

# Delock Προσαρμογέας HDMI-A αρσενικό > VGA θηλυκό με ήχο

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης VGA σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI του συστήματος. Επιπλέον, είναι δυνατό να μεταφέρει ηχητικά σήματα μέσω της θύρας Στερεοφωνικής υποδοχής.



### Αρ. προϊόντος 65901

EAN: 4043619659012

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή >
  - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
  - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
- Chipset: Algotek AG6200A
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Σύνδεσμος VGA χωρίς παξιμάδια
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος VGA
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει μόνο μία σύνδεση με οθόνη VGA
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47 x 23 x 14 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή VGA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε VGA

## General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
-----------------------------	---

## Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Algotek AG6200A
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	14 mm
Χρώμα:	μαύρο