

Delock Adaptor USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) cu conector tată USB Tip-A > LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps compact negru

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Tip-A.

Cu dimensiunile mici, adaptorul economisește spațiu pentru transport și poate fi utilizat practic peste tot.



Nr. 65903

EAN: 4043619659036

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 5 Gbps Tip-A tată
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex

- cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 12,7 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 8.1/10/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Tip-A
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Indicator cu LED: | power and activity |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 5 Gbps Tip-A tată |
| Conector 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|---|
| Chipset: | Realtek RTL8153 |
| Data transfer rate: | Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps |
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 55 °C |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------|
| Cable length incl. connector: | 12,7 cm |
| Colour: | negru |