

Delock Προσαρμογέας USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) με USB Τύπου-A αρσενικό > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps συμπαγής λευκό

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A.



Αρ. προϊόντος 65905

EAN: 4043619659050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης

- λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 12,7 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB τύπου-A Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	12,7 cm
Χρώμα:	Λευκό