

# Delock Adapter 2,92 Stecker > 2,92 Stecker 40 GHz

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Mittels extrem präziser Fertigung wird eine hohe Performance bis 40 GHz erreicht.



**Artikel-Nr. 65923**

EAN: 4043619659234

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x 2,92 Stecker >
  - 1 x 2,92 Stecker
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Material: Edelstahl X8CrNiS18-9
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 40 GHz
- VSWR: 1,2
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 20,52 mm
- Durchmesser: ca. 9,0 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien 2,92 Anschluss

## Packungsinhalt

- HF Adapter

---

## Abbildungen



### Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 2,92 Stecker
Anschluss 2:	1 x 2,92 Stecker

### Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 155 °C

### Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Edelstahl X8CrNiS18-9
Länge:	20,52 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A