

# Delock USB kondenzatorski mikrofon sa stolnim stalkom - idealno za igranje, Skype i glas

## Opis

Ovaj profesionalni USB mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za govor visoke kvalitete i prienos glasa. Mikrofon ima kružni uzorak (u svim smjerovima) i stoga idealno hvata zvučni signal. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi optimalno se snimaju i najfiniji zvukovi. Stolni stalak može se sklopiti i po potrebi lako transportirati.



### Predmet br. 65939

EAN: 4043619659395

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tip-A muški
- Usmjerenje: svesmjerno
- Osjetljivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 50 Hz - 16 kHz
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 44,1 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 36 dB
- Impedancija: 2,2 kOhma
- Duljina kabela: oko 1,35 m
- Mjere (DxŠxV): oko 150 x 55 x 30 mm
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play

## Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- USB mikrofoni
- Stolni stalak
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
-------------	--------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impedancijaa:	2.2 kOhm
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	16 Bit / 44,1 kHz
Razina buke signala (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	svesmjerno

## Physical characteristics

Duljina kabela:	1,35 m
Duljina:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Boja:	crne