


# Delock Bloque de terminales fijado para PCB 2 pin 3,81 mm paso horizontal

## Descripción

Este bloque de terminales establecido por Delock se soldará en una placa PCB, para crear una conexión desmontable entre dos componentes.



### Número de elemento 65952

EAN: 4043619659524

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos


- Conectores:
  - Bloque de terminales:
    - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos macho
    - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos con pin de soldadura
  - Terminal de conexión:
    - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos hembra
    - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos con función de bloqueo
- Distancia entre ejes: 3,81 mm
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizable para un rango de calibre de cable de 24 a 12 AWG
- Material: plástico
- Color: verde
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 8,45 x 9,05 x 6,95 mm

## Contenido del paquete

- Bloque de terminales

- Terminal de conexión

## Image



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
-------------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x Bloque de terminales de 2 contactos macho
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 2 contactos con pin de soldadura
conector 3:	1 x Bloque de terminales de 2 contactos hembra
conector 4:	1 x Bloque de terminales de 2 contactos con función de bloqueo

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Distancia entre ejes:	3,81 mm
Carcasa color:	verde
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	8,45 mm
Width:	9,05 mm
Height:	6,95 mm