

Delock Σφικκτήρας Καλωδίου για Τροχιά DIN

Περιγραφή

Αυτός ο σφικκτήρας καλωδίου της Delock είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε μια τροχιά DIN των 35 χιλ.

Βέλτιστη διαχείριση καλωδίου

Διαφορετικά καλώδια, σύρματα και σωλήνες μπορούν να μπορούν να στερεωθούν στην τροχιά με δετικά καλωδίων ή συνδέσμους άγκιστρου-θηλειάς ώστε να επιτρέψουν μια καθαρή και σε σειρά διαχείριση των καλωδίων. Επίσης παρέχει άριστη ανακούφιση καταπόνησης για τα καλώδια.

Υποστήριξη ασφαλείας στην τροχιά DIN

Τα καλώδια παραμένουν στην αρχική τους θέση ακόμα και σε περίπτωση δονήσεων και δεν μπορούν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο σφικκτήρας καλωδίου είναι ιδανικός για χρήση σε ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα και πίνακες χειρισμών.



Αρ. προϊόντος 65969

EAN: 4043619659692

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
- Τακτοποιημένη δρομολόγηση καλωδίων και συρμάτων
- Άριστη ανακούφιση καταπόνησης με δετικά καλωδίων
- 6 δρομολογήσεις καλωδίου
- Για διάμετρο καλωδίου και 9 χιλ.
- Υλικό: μέταλλο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 122 x 51 x 5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- 35 mm ράγα DIN

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σφιγκτήρας καλωδίου

Εικόνες



General

Mounting type:	Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
----------------	----------------------------------

Physical characteristics

Υλικό:	μέταλλο
Μήκος:	122 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm
Διάμετρος καλωδίου:	9 mm