

# Delock Mini DisplayPort na HDMI adapter s aretací 4K 60 Hz aktivní

## Popis

Tento adaptér mini DisplayPort značky Delock lze použít k připojení monitoru s rozhraním HDMI ke grafickým kartám s porty mini DisplayPort, které mají speciální drážky v konzoli slotu nad porty. Dodatečná západka zásuvky adaptéru do této drážky zapadá a brání nechtěnému vytažení adaptéru.



## Číslo produktu 65980

EAN: 4043619659807

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x mini DisplayPort samec s aretací >
  - 1 x HDMI-A samice
- Chipset: MegaChips MCDP2900
- DisplayPort 1.4 specifikace
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Aktivní konvertor, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Pozlacené kontakty
- LS0H (bez halogenů)
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm

- Barva: černá

---

## Systemové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

---

## Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > HDMI

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
--------------	---

## Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Délka kabelu:	15 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Délka:	15 cm
Barva:	černá
Průměr kabelu:	4,8 mm