

Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort σε HDMI με λειτουργία κλειδώματος 4K 60 Hz Ενεργό

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε κάρτες γραφικών με θύρες mini DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγχοπές στον βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα εισέρχεται μέσα στην εγχοπή και αποτρέπει την άκουσια αποσύνδεση του αντάπτορα.



Αρ. προϊόντος 65980

EAN: 4043619659807

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος >
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
- Chipset: MegaChips MCDP2900
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Ενεργός αντάπτορας για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm

- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
---------------	---

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Μήκος:	15 cm
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	4,8 mm