

# Delock Mini DisplayPort till HDMI adapter med spärrtyp 4K 60 Hz aktiv

## Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att anslut en HDMI-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.



### Artikelnummer 65980

EAN: 4043619659807

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
  - 1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: MegaChips MCDP2900
- DisplayPort 1.4 specifikation
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Aktiv omvandlare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabelldiameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

---

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

---

## Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till HDMI

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
------------------	---

## Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona

## Technical characteristics

Kringkretsar:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Längd:	15 cm
Färg:	svart
Kabeldiameter:	4,8 mm