


# Delock Kratka zacisków do lutowania PCB, 3 pin odstęp 6,35 mm pionowa 10 szt

## Opis

Panel zacisków Delock nadaje się do montowania na szynie PCB. Można lutować aby stworzyć łącze na śrubę. Ponadto kable danych bądź zasilania można podłączyć przez zaciski.



### Numer artykułu 66020

EAN: 4043619660209

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny




## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 3-pinowa kratka zacisków na śrubki
  - 1 x 3 wtyk lutowany
- Rozstaw: 6,35 mm
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 105 °C
- Zakres przekroju od 26 do 10 AWG
- Napięcie przenoszone: AC 3000 V / 1 min
- Napięcie znamionowe według: UL: 300 V, IEC: 450 V
- Prąd znamionowy według: UL: 30 A, IEC: 24 A
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ / DC 500 V
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 21,5 x 19,1 x 12,7 mm

## Zawartość opakowania

- 10 x Kostka połączeniowa

## Zdjęcia



## General

Suitable for conductor gauge:	26 - 10 AWG
Mounting type:	Soldering

## Interface

Złącze 1:	1 x 3-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	1 x 3 wtyk lutowany

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Rezystor:	500 MΩ / DC 500 V

## Physical characteristics

Rozstaw:	6,35 mm
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	21,5 mm
Width:	19,1 mm
Height:	12,7 mm
Kolor:	zielony