

Delock Sada pasivního adaptéru PoE RJ45 DC 5,5 x 2,1 mm

Popis

S touto adaptérovou sadou Delock lze použít síťový kabel k navázání připojení sítě Ethernet 10/100 Mbps a k současnému přenosu energie. To vyžaduje připojení dvou adaptérů ke kabelu. Pak bude na obou stranách dostupná zásuvka a zástrčka stejnosměrného proudu pro připojení k napájecímu zdroji.



Poznámka

Adaptér není možno používat samotný; vždycky je potřeba druhý adaptér.

Číslo produktu 66023

EAN: 4043619660230

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x RJ45 samec
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice >
 - 1 x RJ45 samice
 - Výstup:
 - 1 x RJ45 samice >
 - 1 x RJ45 samec
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samec
- Výkon: 9 - 57 V, max. 800 mA
- Pin přidělování:
 - 1/2, 3/6 data
 - 4/5(+), 7/8(-) napájení
- Nestíněný (UTP)
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 21 cm

Systémové požadavky

- Síťové kabely

Obsah balení

- Pasivní adaptérová sada PoE

Interface

Výstup:	1 x RJ45 samice 1 x RJ45 samec 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samec
Vstup:	1 x RJ45 samice 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice 1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps
-----------------------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
-------------------------------	-------