

Delock Set di adattatori PoE passivi RJ45 DC 5,5 x 2,1 mm

Descrizione

Con questo set di adattatori Delock si può utilizzare un cavo di rete per una connessione Ethernet 10/100 Mbps e la trasmissione simultanea dell'alimentazione. Ciò richiede che i due adattatori siano collegati al cavo. Sono quindi disponibili una presa DC e una spina su entrambi i lati, per collegare un alimentatore.



Nota

Un adattatore non può essere utilizzato da solo; il secondo adattatore è sempre necessario.

Articolo n. 66023

EAN: 4043619660230

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm femmina >
 - 1 x RJ45 femmina
 - Uscita:
 - 1 x RJ45 femmina >
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio
- Prestazioni: 9 - 57 V, max. 800 mA
- Assegnazione pin:
 - 1/2, 3/6 dati
 - 4/5(+), 7/8(-) potenza
- Non schermato (UTP)
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 21 cm

Requisiti di sistema

- Cavi di rete

Contenuto della confezione

- Set di adattatori PoE passivi

Interface

Output:	1 x RJ45 femmina 1 x RJ45 maschio 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio
Input:	1 x RJ45 femmina 1 x CC 5,5 x 2,1 mm femmina 1 x RJ45 maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps
---------------------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
-------------------------------	-------