

Delock RCA tată și RCA mamă la adaptor bloc terminal

Descriere scurta

Acest adaptor bloc terminal de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Dispozitivele cu conexiuni RCA pot fi conectate individual la adaptor și sunt ideale pentru zona de hobby audio / video.



Nr. 66056

EAN: 4043619660568

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RCA tată
 - 1 x RCA mamă
 - 1 x bloc de conexiuni cu 2 pini
- Distanța pas: 5,00 mm
- Tensiune: 12 V
- Curent: max. 5 A
- Grosime cablu: 26 - 12 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Material: plastic
- Culoare: negru / verde
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 40 x 21 x 13 mm

Pachetul contine

- Adaptor

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x RCA tată
Conector 2:	1 x RCA mamă
connector 3:	1 x bloc de conexiuni cu 2 pini

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	5,00 mm
Conductor gauge:	26 - 12 AWG
Material:	Plastic
Lungime:	40 mm
Width:	21 mm
Height:	13 mm
Colour:	schwarz / grün