


# Modul rozhraní pro kolejnici dle DIN s desetipinovou svorkovnicí a desetipinovým kolíkovým konektorem IDC

## Popis

Tento modul rozhraní Delock propojuje desetipinovou svorkovnicí s desetipinovým kolíkovým konektorem IDC a slouží jako rozhraní pro elektrické zapojení elektronických zařízení.

Montáž ke kolejnici dle DIN

Tento modul rozhraní lze montovat na kolejnici dle DIN rozměru 15 mm nebo 35 mm.



**Číslo produktu 66085**

EAN: 4043619660858

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice


## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 30 pin šroubová svorka svorkovnice
  - 1 x 30 pinový konektor IDC se zámkem
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 14 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm
- 4 x montážní díry
- Barva: zelený
- Rozměry (DxŠxV): cca. 91,0 x 88,0 x 53,0 mm

## Obsah balení

- 1 x modul rozhraní

## Příslušenství



## General

Suitable for conductor gauge:	26 - 14 AWG
Mounting type:	DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm

## Interface

Konektor 1:	1 x 30 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x 30 pinový konektor IDC se zámkem

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Délka:	91,0 mm
Width:	88,0 mm
Height:	53,0 mm
Barva:	zelený