

Delock Adaptor USB Type-C™ tată la 5 Gigabit LAN

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps, 2,5 Gbps și 5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



Nr. 66088

EAN: 4043619660889

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Aquantia AQC111U
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 16k

- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 13,5 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.10 sau superior
- Mac OS 10.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN 5 Gigabit USB Type-C™
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Mac OS 10.10 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC111U
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	13,5 cm
Lungime:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21,3 mm
Colour:	negru