

# Delock Adaptér z VGA 15 pin zásuvkového konektoru na 10 pin svorkovnici s krytem

## Popis


Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít i v oblasti hobby, např. modelová železnice.

## Ochrana krytu

Plastový kryt chrání desku tištěných spojů před prachem a poškozením.

## Ochrana proti namáhání

Integrovaná ochrana proti namáhání fixuje kabel v krytu.



## Číslo produktu 66259

EAN: 4043619662593

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Plastová taška se  
zipem

## Technické detaily

- Konektor:  
1 x VGA 15 pin samice se šroubky  
1 x 10 pin svorkovnice
- Pitch vzdálenost: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 18 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

## Systémové požadavky

- Volní rozhraní VGA

## Obsah balení

- Adaptér
- 1 x ochrana proti namáhání
- 2 x pojistné šrouby

## Příslušenství



## Interface

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Konektor 1: | 1 x VGA 15 pin samice  |
| Konektor 2: | 1 x 10 pin svorkovnice |

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 105 °C |
|-------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pitch vzdálenost: | 3,81 mm     |
| Conductor gauge:  | 26 - 18 AWG |
| Délka:            | 51,8 mm     |
| Width:            | 34,4 mm     |
| Height:           | 21,0 mm     |