


# Delock Adapter D-Sub 9-polig hona till anslutningsplint 10-polig med hölje

## Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.



## Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar det tryckta kretskortet från smuts och skada.

## Dragavlastning

Den integrerade dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.

## Artikelnummer 66265

EAN: 4043619662654

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvmuttrar  
1 x 10-stifts terminalblock
- Stifttilldelning: 1:1
- Delningsavstånd: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 26 till 18 AWG
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Mått (LxBxH): ca 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

## Systemkrav

- En ledig D-Sub 9 stift hane

## Paketets innehåll

- Adapter
- 1 x dragavlastning
- 2 x låsskruvar

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x seriell Sub-D 9 hona med skruvmuttrar
Kontakt 2:	1 x 10-stifts terminalblock

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Delningsavstånd:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Längd:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm