

Delock Κυτίο διανομής με διακόπτη μίζας για PCB των 2 pin 5,08 χιλ. διάκενο οριζόντιας 4 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής της Delock είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ένα PCB. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν καλώδια δεδομένων ή ρεύματος μέσω του κυτίου διανομής.



4 x

Αρ. προϊόντος 66274

EAN: 4043619662746

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με διακόπτη μίζας
 - 2 x 2 ακίδων τοποθέτησης
- Απόσταση βήματος: 5,08 mm
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 105 °C
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 22 έως 16 AWG
- Τάση αντοχής: AC 1600 V / 1 λεπτό
- Ονομαστική τάση σύμφωνα με: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Ονομαστικό ρεύμα σύμφωνα με: UL: 10 A, IEC: 15 A
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: πράσινο / πορτοκαλί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 14,0 x 12,7 x 10,2 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 4 x Μπλοκ ακροδεκτών

Εικόνες



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 16 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με διακόπτη μίζας
Συνδετήρας 2:	2 x 2 ακίδων τοποθέτησης

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	5,08 mm
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	14,0 mm
Width:	12,7 mm
Height:	10,2 mm
Χρώμα:	πράσινο / πορτοκαλί