

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 2 dBi ομοιοκατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης RG-174 1,5 μ. εξωτερική, μαύρη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 2,400 GHz σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.



### Αρ. προϊόντος 66285

EAN: 4043619662852

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA βύσμα
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας: 2,400 - 2,500 GHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Σύνδεση με βίδα
- Τύπος βίδας: M16
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 12 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,5 m

- Ισχύς μετάδοσης: 50 W
- Διαστάσεις (Ø x Υ): περ. 46,0 x 15,4 mm















## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες



## General

Mounting type:	Screw mounting with 12.5 mm hole diameter
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα RP-SMA
-------------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Thread length:	11,0
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	1,5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M12
Dimensions (LxØ):	46.0 x 15.4 mm