

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antena męski RP-SMA, 2 dBi, nieruchoma dookólna z przewodem połączeniowym RG-174 1,5 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 2,400 GHz wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Bluetooth



1,5 m

**Numer artykułu 66285**

EAN: 4043619662852

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości: 2,400 - 2,500 GHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Mocowanie przez przykręcenie
- Typ śrubek: M16
- Długość gwintu: 10 mm
- Średnica otworu montażowego: 12 mm
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,5 m

- Moc transmisji: 50 W
- Wymiary (Ø x W): ok. 46,0 x 15,4 mm















## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia



## General

Mounting type:	Screw mounting with 12.5 mm hole diameter
Suitable for outdoor:	Tak

## Interface

złącze :	1 x męski RP-SMA
----------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Thread length:	11,0
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	1,5 m
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm
Kolor:	czarny
Thread type:	M12
Dimensions (LxØ):	46.0 x 15.4 mm