

Delock Αντάπτορας Ήχου USB Type-C™ αρσενικός προς 3,5 χιλ. 4 στερεοφωνικής θηλυκής υποδοχής 11,5 εκ.

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής ή ακουστικών μέσω συνδέσμου 3,5 χιλ. 4 pin στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο με θύρα USB Type-C™.

Chipset CX21988

Το chipset CX21988 υποστηρίζει υψηλή ανάλυση ήχου με ύψιστη λειτουργία ακουστικών και έχει ως χαρακτηριστικό επιλογές χαμηλής απόκλισης και συντονισμού για να βελτιώνει σημαντικά την λειτουργία των συνδεδεμένων μετατροπέων.

Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC

Το Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC υποστηρίζει υψηλότερη αποδοτικότητα μετάδοσης από τον χαλκό και γι' αυτό έχει ως πλεονεκτήματα τις πολύ γρήγορες καθαρές μεταδόσεις σήματος καθώς και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Ταυτόχρονα, το καλώδιο είναι πολύ εύκαμπτο και μεγάλης διάρκειας ζωής. Τα επαργυρωμένα καλώδια χρησιμοποιούνται ειδικά για εφαρμογές υψηλού τελειώματος ήχου και video.



11,5 cm

Αρ. προϊόντος 66304

EAN: 4043619663040

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
- Chipset: CX21988
- Υποστήριξη υψηλού επιπέδου ανάλυσης ήχου
- Αναπαραγωγή ήχου έως και 24 Bit / 96 kHz
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 11,5 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™
- Συσκευή ή ακουστικά με 3,5 χιλ. 4 pin στερεοφωνική αρσενική υποδοχή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας ήχου

Interface

| | |
|---------------|---|
| σύνδεσμος : | 1 x USB Type-C™ αρσενικό |
| Συνδετήρας 1: | 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή |

Technical characteristics

| | |
|----------|---------|
| Chipset: | CX21988 |
|----------|---------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------|
| Cable length incl. connector: | 11,5 cm |
| Conductor gauge: | 26 AWG |