

# Delock Αντάπτορας D-Sub 9 ριν αρσενικός προς Κυτίο Διανομής 9 ριν με Κουμπί Push

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.



### Αρ. προϊόντος 66321

EAN: 4043619663217

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό σειριακό D-Sub 9 με βίδες
  - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων με διακόπτη μίζας
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 2,54 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 20 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 36 x 31 x 17 mm

## Απαιτήσεις συστήματος


- Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων θηλυκό

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

---

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό σειριακό Sub-D 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων με διακόπτη μίζας

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	2,54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Μήκος:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm