Delock Prise de connexion CFexpress métallique (avec doigt de blindage EMI)

Description

Ce connecteur CFexpress de Delock peut être utilisé pour le placement de SMD (SMT) et il est compatible pour l'usage d'une carte de mémoire CFexpress.

N° produit 66329

EAN: 4043619663293

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x fente CFexpress de type A
- Composant SMT
- Avec doigt de blindage EMI
- Certifié UL
- Dimensions (LxlxH) : env. 26,93 x 24,00 x 2,80 mm

Contenu de l'emballage

- Connecteur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

connecteur :	1 x fente CFexpress de type A

Physical characteristics

Finition du connecteur:	nickelé
Finition des broches:	nickelé

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.