

Delock USB Spelmikrofon för skrivbord med svanhals och Mute-knapp

Beskrivning

Denna USB-mikrofon från Delock kan användas för röst- och vokalöverföring.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett cirkelmönster (rundstrålande) och fångar därför upp akustiska signaler på ett perfekt sätt. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även finaste ljuden in optimalt.

Mute-knapp och blått LED-ljus

Med den stjärnformade mute-knappen i mitten av mikrofonen kan mikrofonen dämpas väldigt snabbt. I mute-läget är lysdioderna avstängda. Dessutom har mikrofonen en brytare på sidan som kan användas för att helt avaktivera eller återaktivera LED-lamporna.

Böjbar svanhals

Med svanhalsen kan mikrofonen böjas i föredragen riktning.

Hörlursuttag

Mikrofonen har ett 3,5 mm stereojack på baksidan för anslutning av t.ex. hörlurar eller högtalare.

Robust kabel

Den 1,5 m långa USB-kabeln har ett flätat hölje och en guldpläterad USB-anslutning och är därför väldigt robust och har en hög resistens mot störningar.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.



Artikelnummer 66330

EAN: 4043619663309

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Riktning: rundstrålande
- Känslighet: -30 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 50 Hz - 16 kHz
- Samplingshastighet: 16 Bit / 44,1 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 60 dB
- Impedans: 2,2 kOhm
- Mute-knapp
- LED på / av-knapp
- Kabellängd: ca 1,5 m
- Färg: svart / blå
- Mått (LxBxH): ca 108 x 97 x 325 mm
- USB-driven
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	2 x

Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
----------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	16 Bit / 44,1 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. ≥ 60dB
Directivity:	rundstrålande

Physical characteristics

Kabellängd:	1,5 m
Längd:	108 mm
Width:	97 mm
Height:	325 mm

Färg:	svart / blå
LED färg:	blå