

# Delock Set di microfoni a condensatore USB professionale per podcasting, giochi e voci

## Descrizione

Questo microfono a condensatore USB Delock può essere utilizzato per registrazioni vocali di alta qualità.

### Registrazioni ottimali

Il microfono presenta uno schema polare cardioide (unidirezionale) e cattura il suono in modo ideale. Grazie all'elevata potenza, basso livello di auto-rumore e precisione delle prestazioni, anche i suoni più lievi vengono registrati in modo ottimale.

### Filtro Pop a doppio strato e protezione

Grazie al filtro pop a doppio strato incluso e alla protezione, la qualità di registrazione è ulteriormente ottimizzata. Il fastidioso rumore del vento viene filtrato in modo ottimale.

### Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB il microfono è pronto all'uso immediato, non è necessaria l'installazione di driver. Il microfono funziona con tutti i più comuni sistemi operativi come Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux.

### Supporto stabile e antiscivolo

La base in metallo con piedini in gomma garantisce la stabilità del microfono sul tavolo. Il supporto dell'ammortizzatore (spider) assicura una registrazione senza vibrazioni. Se necessario, il supporto da tavolo può essere ripiegato e trasportato facilmente.



**Articolo n. 66331**

EAN: 4043619663316

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
- Direttività: uni-direzionale
- Sensibilità: -47 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Frequenza di campionamento: 16 Bit / 44,1 kHz
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 60 dB

- Impedenza: 2,2 kOhm
- Lunghezza cavo: ca. 1,5 m
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 150 x 45 x 35 mm
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Microfono USB
- Supporto da tavolo
- Antiurto (spider)
- Filtro Pop
- Protezione
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
------------	----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Voltage:	Alimentato da bus USB
Sensibility:	- 47 dB +/- 3 dB
Frequenza di campionamento:	16 Bit / 44,1 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR):	ca. $\geq$ 60dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Cable length:	1,5 m
Lunghezza:	150 mm
Width:	45 mm
Height:	35 mm
Colour:	nero