

Delock Set USB kondenzatorskog mikrofona - za podcasting, igranje i pjevanje

Opis

Ovaj USB kondenzatorski mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za snimanje zvuka i glasa u visokoj kvaliteti.

Optimalne snimke

Mikrofon ima kardioidni polarni uzorak (jednosmjerni) te idealno hvata zvuk. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi optimalno se snimaju i najfiniji zvukovi.

Dvoslojni iskočni filter i zaštita od vjetra

Zahvaljujući uključenom dvoslojnom iskočnom filtru i zaštiti od vjetra dodatno je optimirana kvaliteta snimanja. Optimalno se filtriraju iritirajući zvukovi vjetra.

Plug & Play

Funkcijom USB Plug & Play mikrofon je odmah spreman za uporabu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Mikrofon radi sa svim standardnim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.

Stabilan i neproklizan stalak

Metalno postolje s gumenim nožicama omogućava stabilno stajanje mikrofona na stolu. Montažni element protiv udaraca (pauk) omogućava snimanje bez vibriranja. Stolni stalak može se sklopiti i po potrebi lako transportirati.



Predmet br. 66331

EAN: 4043619663316

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -47 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 20 Hz - 20 kHz
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 44,1 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 60 dB
- Impedancija: 2,2 kOhma

- Duljina kabela: oko 1,5 m
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 150 x 45 x 35 mm
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play

Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikrofon
- Stolni stalak
- Montažni element protiv udaraca (pauk)
- Iskočni filtar
- Zaštita od vjetra
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	- 47 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	16 Bit / 44,1 kHz
Razina buke signala (SNR):	ca. \geq 60dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,5 m
Duljina:	150 mm
Width:	45 mm
Height:	35 mm
Boja:	crne