

Delock Set de microfoane USB cu condensator - pentru Podcasting, Gaming și voce

Descriere scurta

Acest microfon condensator USB de la Delock poate fi utilizat pentru înregistrări voce și vocale de înaltă calitate.

Înregistrări optime

Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare, captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită unei puteri ridicate, a unui zgomot redus și a unei performanțe precise, chiar și cele mai bune sunete sunt înregistrate optim.

Filtru pop dublu strat și parbriz

Datorită filtrului pop dublu strat inclus și parbrizului, calitatea înregistrării este optimizată în continuare. Enorme zgomote de vânt sunt filtrate optim.

Plug & Play

Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.

Bază stabilă și antiderapantă

Baza metalică cu picioare de cauciuc asigură ca microfonul să stea stabil pe masă. Montura cu amortizator (păianjen) asigură înregistrarea fără vibrații. Baza de masă poate fi pliată și transportată ușor, dacă este necesar.



Nr. 66331

EAN: 4043619663316

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
- Direcție: uni-direcțional
- Sensibilitate: -47 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 20 Hz - 20 kHz
- Rata de eșantionare: 16 Bit / 44,1 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 60 dB

- Impedanță: 2,2 kOhm
- Lungime cablu: aprox. 1,5 m
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 150 x 45 x 35 mm
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Microfon USB
- Suport de masă
- Soclu elastic (păianjen)
- Filtru pop
- Parbriz
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Sensibility:	- 47 dB +/- 3 dB
Rata de eșantionare:	16 Bit / 44,1 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. \geq 60dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Cable length:	1,5 m
Lungime:	150 mm
Width:	45 mm
Height:	35 mm
Colour:	negru

