


Delock USB 3.0-adapter stifthuvud hona till intern Key A hona

Beskrivning

Adapter från Delock som omvandlar det interna USB-stifthuvudshanen in i den interna USB Key A-honan. Olika kablar kan anslutas till adaptern för att tillhandahålla antingen ett USB Type-C™ eller två USB Typ-A-gränssnitt.



Aktiv adapter

Tack vare det inbyggda chipset kan USB Type-C™-funktioner som t.ex. kanalkonfiguration (CC1 och CC2) användas.

Artikelnummer 66432

EAN: 4043619664320

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 19-stifts-stifthuvud SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) (hona)
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) nyckel A 20 pin hona
- Kringkretsar: Etron EJ179V
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- Effekt: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Mått (LxBxH): ca 28,5 x 22,4 x 11,1 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 4.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hane)

Paketets innehåll

- Adapter

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specifikationer: | USB 5 Gbps |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|--|
| Kontakt 1: | 1 x 20-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hona) |
| Kontakt 2: | 1 x USB 5 Gbps nyckel A 20 pin hona |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Kringkretsar: | Etron EJ179V |
| Dataöverföringshastighet: | USB 5 Gbps upp till 5 Gb/s |

Physical characteristics

| | |
|---------|---------|
| Längd: | 28,5 mm |
| Width: | 22,4 mm |
| Height: | 11,1 mm |