

Delock Trådlös laddar med 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Induktiv laddningsplatta

Beskrivning

Med laddningsplattan från Delock kan en mobilenhet laddas trådlöst. Med energiöverföring via induktion behövs inte laddningskablarna inte längre och anslutningarna är skyddade. Laddaren har stöd för att snabbbladda upp till 15 watt för lämpligt utrustade smarttelefoner.



Bakåtkompatibel

Laddningsplattorna laddar 5 W, 7,5 W och 10 W utöver en maximal 15 W, vilket gör dem lämpliga för enheter som har stöd för lågeffektiv trådlös laddning. T.ex. klockor, hörlurar, laddningsfodral eller dylikt.

Artikelnummer 66467

EAN: 4043619664672

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB Type-C™ hane
- Matningsspänning: 12,0 V / 1,5 A
- Laddningsström: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W), 7,5 V / 1,0 A (7,5 W), 9,0 V / 1,12 A (10,0 W), 12,0 V / 1,25 A (15,0 W)
- Frekvensområde: 110 - 205 kHz
- Överföringseffekt: max 15 W
- 1 x LED för ström
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 35 °C
- Förvaringstemperatur: -20 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Överföringsavstånd: 3,5 mm
- FOD (Detektion av främmande föremål): ja
- Färg: svart / grå
- Vikt: ca. 82 g
- Kabellängd: ca 1,5 m
- Dimensioner: diameter ca. 59 mm, höjd ca. 7 mm

Systemkrav

- Strömförsörjning med USB Type-C™ hona och
5,0 V / 3,0 A eller
9,0 V / 2,0 A eller
12,0 V / 1,5 A

Paketets innehåll

- Laddningsplatta
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-C™ hane |
|------------|----------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|---------------|
| Frequency range: | 110 - 205 kHz |
|------------------|---------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------|---------------------|
| Kabellängd: | 1,5 m |
| Diameter: | 59 mm |
| Height: | 7 mm |
| Färg: | black / silver-grey |