

Delock Filter za suzbijanje RF/EMI smetnji D-Sub 37 pinski muški na ženski s kapacitivnim niskopropusnim filtrom

Opis


Filtar za suzbijanje RF/EMI smetnji u D-Sub adapteru tvrtke Delock koristi integrirane širokopojasne filtre za sprječavanje prekida i šuma signala, npr. na serijskim RS-232 / RS-485 i digitalnim kao i analognim I/O sučeljima.

Niskopropusni širokopojasni filter

Adapter sadrži 37 niskopropusnih širokopojasnih filtara za RF/EMI zaštitu D-Sub sučelja.

Napomena

Dostupan u D-Sub verzijama s 9, 15, 25 i 37 pinova.



1000 pF

Predmet br. 66480

EAN: 4043619664801

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 37-pinski D-Sub, muški
 - 1 x 37-pinski D-Sub, ženski
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Kontakti: pozlaćeni mesing
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Materijal kućišta: čelik kositreni
- Niskopropusni kapacitivni: 37 x 1000 pF
- Nazivni napon: 50 VDC
- Radna temperatura: -55 °C ~ 105 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 69,7 x 17,9 x 12,7 mm



Preduvjeti sustava

- Jedno slobodno D-Sub 37-pinsko sučelje

Sadržaj pakiranja

- RF/EMI filtar

Slike



General

| | |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x 37-pinski D-Sub, ženski (2 reda) |
| Priključak 2: | 1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig) |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|--|
| Operating voltage: | 50 VDC |
| Radna temperatura: | -55 °C ~ 105 °C |
| Humidity: | 0 ~ 95 % |
| Capacity: | 37 x 1000 pF |
| Data transmission: | Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Materijal kućišta: | čelična |
| Površinska zaštita konektora: | verzint |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Vrsta vijka: | #4-40 UNC |
| Duljina: | 69.7 mm |
| Width: | 17.9 mm |
| Height: | 12,7 mm |
| Boja: | silver /green |
| Thread type: | #4-40 UNC |