

# Delock HDMI kapcsoló 3 x HDMI bemenet - 1 x HDMI kimenet 4K 60 Hz Audio Extractor-ral

## Leírás

Ezzel a Delock HDMI-kapcsolóval legfeljebb három HDMI-eszközt használhat egy HDMI-monitorral, TV-vel vagy adatsugárázóval. A HDMI-eszközök között az eszközön lévő gomb vagy a távvezérlő segítségével válthat.

### Audio extractor

Ezzel a funkcióval a hangjelet kivonhatjuk egy HDMI közvetítésből. Míg a video jel megjelenik egy televízió vagy képernyőn, a hangjel elküldhető digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereo) módon más eszközökre, mint például fejhallgatóba vagy egy erősítőbe.

### Hang visszacsatornázás (ARC)

ARC (Hang visszacsatornázó funkció) az eszközön vagy a távkapcsolón lévő gomb megnyomásával aktivizálható. Ekkor a csatlakoztatott televízió hangjelzése az átalakító S/PDIF konnektoraiba csatornázódik.



## Tételszám 66498

EAN: 4043619664986

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - Bemenet:
    - 3 x HDMI-A hüvely
    - 1 x DC 5 V tápcsatlakozó
  - Kimenet:
    - 1 x HDMI-A hüvely
    - 2 x RCA hüvely (Audio)
    - 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
    - 1 x RCA hüvely S/PDIF
- HDMI-portváltás: automatikusa funkció, révén gombot, vagy az infravörös távvezérlő segítségével
- LED-jelzőfények az aktív HDMI-port jelzésére
- High Speed HDMI specifikáció
- 3D megjelenítők támogatása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát

- Támogatja a HDR használatát
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Videó sávszélesség akár 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Energiafogyasztás: max. 5 W
- Fémburkolat
- Eltávolítható fali konzolok
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 168 x 75 x 21 mm

---

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,1 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 9 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-csatlakozóhüvely
- HDMI-kábel

---

## A csomag tartalma

- HDMI-kapcsoló
- Távvezérlő
- Szerelőelemek és csavarok
- USB-tápkábel, hossza: kb. 0,5 m
- Tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## General

|                 |  |
|-----------------|--|
| Műszaki adatok: | High Speed HDMI<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR |
|-----------------|--|

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Kimenet: | 1 x RCA hüvely<br>1 x HDMI-A hüvely<br>1 x TOSLINK hüvely S/PDIF<br>2 x RCA-hüvely (vörös, fehér) |
| Bemenet: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm<br>3 x HDMI-A hüvely  |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Borítás szín:    | fekete |
| Burkolat anyaga: | fém    |
| Hosszúság:       | 168 mm |
| Width:           | 75 mm  |
| Height:          | 21 mm  |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type:      | Euro wall power supply              |
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A |
| Output:    | 5 V / 1 A                           |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm             |