

# Delock D-Sub 9 mâle à adaptateur de bornier avec bouton-poussoir vertical

## Description

Cet adaptateur bornier Delock peut servir à connecter des fils dénudés. Par conséquent, l'adaptateur n'est pas seulement pratique pour des applications industrielles spécifiques, mais également dans le domaine des loisirs, par exemple les chemins de fer miniatures.



**N° produit 66554**

EAN: 4043619665549

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x D-Sub 9 mâle avec écrous
  - 1 x bornier 6 broches avec poussoir
- Distance de pas : 2,54 mm
- Utilisable pour un câble 24 à 20 AWG
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 70 °C
- Dimensions (LxIxH) : env. 32 x 30 x 22 mm

## Configuration système requise


- Un port D-Sub 9 femelle libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur

---

## Image



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x Sub-D9 mâle avec écrous
Connecteur 2:	1 x bornier 6 broches avec poussoir

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Distance de pas:	2,54 mm
Longueur:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm