

# Delock Adaptador activo de mini DisplayPort 1.4 a HDMI 4K 60 Hz (HDR)

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz mini DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 60 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p.

### Adaptador activo

El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++.



20 cm

**Número de elemento 66570**

EAN: 4043619665709

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x mini DisplayPort macho >
  - 1 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: Parade PS186
- Especificación DisplayPort 1.4 y High Speed HDMI
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Dirección de señal: Entrada mini DisplayPort > Salida HDMI
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 32 AWG
  - línea de alimentación 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Conectores: bañado en oro
- Carcasa metálica
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gbps
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3

- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris / negro

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a HDMI

---

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS186
Velocidades de transferencias de datos:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	línea de datos 32 AWG línea de alimentación 28 AWG
Material:	Aluminio PVC
Longitud:	45 mm
Width:	20 mm

Height:	10 mm
Color:	gris / negro
Diámetro del cable:	5 mm