

# Delock Adaptor activ USB Type-C™ la HDMI Adaptor (DP Alt Mode) 4K 60 Hz (HDR)

## Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.



20 cm

**Nr. 66571**

EAN: 4043619665716

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ tată >
  - 1 x HDMI-A mamă
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 și High Speed HDMI specificație
- Direcție semnal: intrare USB Type-C™ > ieșire HDMI
- Grosime cablu:
  - Linia de date 32 AWG
  - Linia de alimentare 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Conectori: placat cu aur
- Carcasă din metal
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 18 Gbps
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Magistrală USB alimentată

- 1 x miez de ferită
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri / negru

---

## Cerinte de sistem

- Android 6.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.15 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI

---

## Imagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Data transfer rate:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG data line 24 AWG power line
Material:	Aluminiu PVC
Lungime:	45 mm
Height:	10 mm

Colour:	gri / negru
Diametru cablu:	5 mm